



Uraren autoionizazioa eta pH eskala

Uraren ionizazio-produktua: K_w

Ura oso elektrolito ahula da (ioi-kopuru txikia eratzen du).

Ioiak emateko uraren prozesuari autoionizazioa deitzen zaio:



Uraren autoionizazioa eta pH eskala

Uraren autoionizazio-konstantea:
 K_w


$[H_2O]^2$ espresioaren balioa
konstantea da eta
autoionizazioaren barnean sar-
daiteke :

Uraren autoionizazioa oreka
kimikoa da eta bere konstantearen
bidez neur daiteke :

$$K_w = K_c * [H_2O]^2 = [H_3O^+] [OH^-]$$

$$K_w = 10^{-14} \text{ (25 } ^\circ\text{C)}$$

$$K_c = \frac{[H_3O^+] [OH^-]}{[H_2O]^2}$$



Uraren autoionizazioa eta pH eskala

Uraren autoionizazioa:
ondorioak

Bi ondorio nagusi ditu:


1. $[H_3O^+]$
kontzentrazioaren
aldaketak $[OH^-]$ -ren
aldaketa dakar eta
alderantziz, produktua
konstantea delako.

2. Uretan bi ioiak aurkitzen dira:

Disoluzio azidoetan $[H_3O^+] > [OH^-]$


Disoluzio basikoetan $[H_3O^+] < [OH^-]$

Disoluzio neutroetan $[H_3O^+] = [OH^-]$



Uraren autoionizazioa eta pH eskala


http://www.epa.gov/acidrain/education/site_students/images/phscale.gif



Hidronio ioiaren kontzentrazioa: pH eskala

Ur-disoluzioetan $[H_3O^+]$ -ren balio aldaketa handiak izan ditzazke: 1 M-etik 10^{-14} M arte.

Balio horiek erabiltzeko eskala logaritmiko negatiboa ("p" eskala) erabiltzen da.



$$pH = -\log [H^+] = -\log [H_3O^+]$$

<http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/images2/184phscale.gif>

Uraren autoionizazioa eta pH eskala


pH, pOH eta pKw arteko erlazioak

Espresio honetatik $K_w = [H_3O^+] [OH^-] = 10^{-14}$

eta "p" eskalaren esanahia erabilita ondoko espresioa lortzen da :

$$-\log K_w = -\log [H_3O^+] - \log [OH^-] = 14$$

$$pK_w = pH + pOH = 14$$



Uraren autoionizazioa eta pH eskala

Ariketa

HNO_3 azido sendoaren kontzentrazio hauek ditugu: 2 M, 0,30 M eta 0,0063 M

Kalkulatu

a) $[\text{H}_3\text{O}^+]$ b) pH c) $[\text{OH}^-]$ d) pOH

disoluzio guztientzat.